



## **BÓN PHÂN CHO CAM QUÝT (tk)** **(Sử dụng pb01 và pb03)**

### ❖ **Bón lót:**

Bón vôi trước 15 ngày, sau đó bón 5 – 7kg pb01 + 100 – 150g lân/cây + 200ml dung dịch D01 pha tỷ lệ 1:200 tưới gốc tăng khả năng kháng bệnh cho cây trồng

### ❖ **Bón sau thu hoạch, bón phục sức cho cây:**

3 – 4kg phân trùn pb01 + NPK cân đối giúp tăng cây mau hồi phục.  
(hoặc bón 4 – 5kg pb03/cây)

### ❖ **Bón trước trổ hoa 6 tuần:**

3 – 4kg phân trùn pb01 + NPK, bón ít đạm, tăng lân và kali  
(hoặc bón 4 – 5kg pb03/cây)

### ❖ **Bón lúc quả lớn bằng ngón tay cái:**

3 – 4kg phân trùn pb01 + NPK, tăng lượng kali tạo độ ngọt cho trái  
(hoặc bón 4 – 5kg pb03/cây)

### ❖ **Bón D01 định kỳ giúp cây phòng trị bệnh, phối hợp với phân bón gốc**

+ Bón gốc: 200ml D01 tỷ lệ 1:200 (1 lít trùn quế: 200 lít nước) một tháng 1 lần

+ Bón lá: phun D01 tỷ lệ 1:350 (1 lít trùn quế: 350 lít nước) một tuần 1 lần

Chú ý: Khi sử dụng pb01 thì ta sử dụng thêm NPK có hàm lượng kali cao để tạo độ ngọt cho trái,

**KÍNH CHÚC BÀ CON MÙA MÀNG BỘI THU!**

-----o0o-----